

Памятка для владельцев крупного рогатого скота по профилактике лейкоза



Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная болезнь, вызываемая РНК – содержащим вирусом.

Источником возбудителя болезни являются инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота животные на всех стадиях инфекционного процесса. Фактором передачи инфекции являются – молоко, слюна, влагалищные и другие выделения, которые могут содержать лимфоциты.

Лейкоз, как правило, протекает хронически, на первых стадиях заболевания внешние клинические признаки отсутствуют. Такие признаки, как увеличение лимфоузлов, селезенки, истощение, снижение продуктивности, проявляются на заключительной стадии.

Вакцинопрофилактики и средств лечения животных при данном заболевании нет.

Основанием для постановки диагноза болезни, служат изменения состава крови.

Больные лейкозом животные подлежат немедленной выбраковке, убою.

При выявлении инфицированных и больных животных в хозяйстве вводятся ограничительные мероприятия по условиям которых не допускается:

- вывод (вывоз) животных;
- использование быков-производителей для вольной случки коров и телок;
- совместное содержание вирусоносителей и здоровых животных в животноводческих помещениях;
- выпойка молока телятам от инфицированных коров без пастеризации;
- реализация молока, молоко от инфицированных коров используют внутри хозяйства после пастеризации;
- использование при проведении лечебных и различных ветеринарных мероприятий и обработок не стерильных инструментов, инструментов предназначенных для многократного использования.